KA-BA - IHRE MARKE FÜR TIERTRANSPORTER

Zukunftssicherheit durch Expertise und Know-how

KA-BA®

Sehr geehrte Kunden,

ich freue mich, Ihnen unsere aktuelle Broschüre präsentieren zu können. Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie von den Vorzügen der KA-BA Tiertransporter überzeugen und Ihnen unser Angebot vorstellen.

Ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgsrezeptes: Wir kennen den Markt und die Belange unserer Kunden. Dank des langjährigen Know-hows unserer Mitarbeiter und einer breiten Palette an Sonderequipment sind wir in der Lage, individuelle Lösungen für den Transport von Ferkeln, Schweinen, Sauen, Schafen, Kälbern, Fressern, Großvieh und Pferden zu produzieren. Dabei garantieren wir schnelle Reaktions- und kurze Lieferzeiten.

Bei FIEGE, einem in fünfter Generation geführten Familienunternehmen, ist es unser Anspruch, Ihnen höchste und nachhaltige Qualität bis ins kleinste Detail zu liefern, sodass Sie sich vollkommen auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an!

Tim-Randy Sia
Geschäftsleiter

KA-BA – IHRE MARKE FÜR HOCHWERTIGE TIERTRANSPORTER

Die Marke KA-BA steht seit mehr als 70 Jahren für qualitativ hochwertige Tiertransporter. Schon in den 1950er-Jahren reifte bei Gründer und Namensgeber Karl Bannas die Idee, neben Ackerwagen und landwirtschaftlichen Anhängern auch Transportfahrzeuge mit speziellen Aufbauten zu fertigen, um das Be- und Entladen von Vieh zu vereinfachen.

Im Jahr 1969 war Bannas dann der Erste, der Aluminium statt Holz für die Verkleidung der Aufbauten verwendete und damit eine neue Epoche im Fahrzeugbau einläutete. Und noch bis heute halten KA-BA Aufbauten, was sie versprechen: Moderne Fertigungstechnik sowie eine modulare und robuste Konstruktion, die für besondere Langlebigkeit und einfache Anpassung an sämtliche Fahrzeugtypen sorgen.

Eine wichtige Rolle spielt die konsequente Einhaltung sämtlicher EU-Tierschutzverordnungen für Langstreckentransporte. Dazu zählen Trittsicherheit, abgerundete Profile ohne Ecken und Kanten sowie optimale Hygiene- und Reinigungseigenschaften. Darüber hinaus gewährleisten unsere Fahrzeuge zuverlässigen Seuchenschutz durch Gummidichtungen in den Tür- und Rampenöffnungen.

Mit ein- bis vierstöckigen Aufbauten haben wir für jede Anforderung die passende Lösung im Angebot. Dank langjähriger Erfahrung, gut ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der angeschlossenen Lkw-Werkstatt bieten wir Ihnen den gesamten Service aus einer Hand – direkte Hilfe vor Ort gewährleisten wir über Partnerbetriebe. Als Traditionsmarke hält KA-BA zudem Ersatzteile für ältere Fahrzeuggenerationen vor, was unseren Produkten besondere Wertstabilität verleiht.

Unsere hochwertigen KA-BA Fahrzeuge genießen bis über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf und sind in fast ganz Europa unterwegs. Dafür arbeiten wir eng mit ausländischen Vertriebspartnern zusammen.

VERANTWORTUNG UND SICHERHEIT FÜR MENSCH UND TIER, DAS IST DIE PHILOSOPHIE VON KA-BA.

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Materialien garantieren KA-BA Fahrzeuge höchste Sicherheit für Mensch und Tier. Unsere selbsttragenden Aufbauten bestehen vollständig aus nachhaltigem und gut recyclebarem Aluminium, Quintett-Bleche oder gefräste Oberflächen sorgen für rutschfeste Böden. Für optimale Stabilität und besonders langlebige Konstruktionen sind viele Bauteile vollverschweißt.

Dank unseres Baukastensystems lassen sich die Komponenten beliebig an alle Fahrzeugtypen anpassen. Das ermöglicht uns, individuell auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen und sämtliche Anforderungen zu erfüllen. Gefertigt werden sowohl Typ-1- als auch Typ-2-Fahrzeuge inklusive Tränke- und Belüftungssystem, Temperaturüberwachung und europaweiter Telemetrie für Transporte über mehr als acht Stunden.

Im Innenraum sind unsere Fahrzeuge komplett verkleidet, um die dahinter verbaute Technik vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem erleichtern die glatten Oberflächen die Reinigung. Gummidichtungen in sämtlichen Aufbauöffnungen wie den Seitentüren oder der Verladerampe verhindern das Auslaufen von Schmutz und Fäkalien. Die pneumatisch gesteuerten Haken für das Ablegen der Böden bestehen aus Edelstahl, um sie vor Korrosion und Verschleiß zu schützen.

Die Zwangsführung in den Hauptsäulen der Seitenwand sorgt für höhere Stabilität bei Doppelstock- und Sattelliegeraufbauten für Fresser und Großvieh.

Die Axiallüfter (optionale Ausstattung) in den Seitenwänden können etagenweise vom E-Kasten oder per Fernbedienung gesteuert werden. Während der Fahrt lassen sich die Lüfter auch bequem aus dem Fahrerhaus schalten.

WIR FINDEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE PASSENDE LÖSUNG.

VIEHVERMARKTUNG NORD GMBH & CO.KG

„Für unseren firmeneigenen Fuhrpark setzen wir seit Jahrzehnten auf KA-BA Fahrzeuge. Die anpassungsfähigen Fahrzeuge ermöglichen flexible Transportmöglichkeiten für die Vermarktung von Schweinen und Großvieh.“

Andreas Viets
Geschäftsführer Viehvermarktung Nord GmbH & Co.KG

Leichtes Reinigen: Das Schmutzwasser läuft durch die Abflussklappen in der Rückwand ungehindert aus dem Aufbau. Während der Fahrt können die Klappen verschlossen werden, damit keine Fäkalien in die Umwelt gelangen.

SPITZENTECHNOLOGIE AUS DEM MÜNSTERLAND

Bei Bedarf rüsten wir Ihren Tiertransporter mit einer hydraulischen Heckklappe aus, um das Öffnen und Schließen der Rampe zu erleichtern und somit die tägliche Arbeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir empfehlen eine rutschfeste Korundbeschichtung, die für optimale Trittsicherheit beim Be- und Entladen sorgt. Dank der Klappgitter an beiden Seiten der Auflauframpe können Sie die Tiere sicher auf die Ladefläche treiben. Sollten die baulichen Gegebenheiten Ihrer Verladestellen es erfordern, sind zusätzliche Seitentüren, -klappen und -rampen selbstverständlich möglich.

Die Absperrgitter zum Unterteilen der Ladefläche lassen sich auf allen Etagen durch Teleskopaufsätze variabel einstellen beziehungsweise passen sich dadurch je nach geladener Tierart der Hubhöhe der Böden an. Für das Anheben und Senken setzen wir auf eine seit vielen Jahren bewährte Hubtechnik mit Seilzuganlage und verwenden auch hier ausschließlich Materialien mit allerhöchster Qualität. Je nach Nutzung versehen wir die seitlichen Öffnungen mit Gitterrosten oder Lüftungsstangen. Ein Hubdach vergrößert die maximale Innenhöhe und reduziert dank optionaler Galerie das Verletzungsrisiko für die Tiere.

Die seitlichen Lüftungsöffnungen versehen wir je nach Nutzung mit Gitterrosten oder Lüftungsstangen. Durch ein Hubdach können die Böden je nach Aufbau-Innenhöhe bis zu 1600 Millimeter angehoben und abgelegt werden, um ergonomisches Laden auf der untersten Etage zu ermöglichen.

Optimale Rangierfähigkeit oder eine Überwachung des Innenraums gewährleisten wir auf Wunsch durch ein LUIS-Videosystem. Die Technik bringen wir dafür wahlweise als Rückfahrkamera an Motorwagen und Anhänger, im Bereich der Maulkupplung oder im Aufbau an. Über einen Monitor im Fahrerhaus sehen Sie stets, was hinter Ihnen oder auf der Ladefläche vor sich geht.

Die Klappgitter der korundbeschichteten Verladerampen können mit zusätzlichen Scherengittern ausgerüstet werden, damit die Tiere beim Laden nicht entweichen können. Diese gibt es für Ferkel und Schweine oder als Sonderausführung für Großvieh.

Durch die Lampen in den Hauptsäulen der Seitenwand kann der Fahrer auch im Dunkeln überprüfen, ob die Verriegelungshaken für die Zwischenböden geöffnet oder geschlossen sind.

Über die geschützt am E-Kasten montierte Spannungsanzeige bleibt der Fahrer stets über den Ladezustand der Zusatzbatterien auf dem Laufenden.

VIEHHANDLUNG FRITZ PELSTER KG

„Als selbstständiger Viehhändler habe ich zurzeit drei Züge mit Motorwagen und Anhänger im Einsatz. Bei der Suche nach dem richtigen Fahrzeugbauer hat mich KA-BA vor allem durch die langjährigen Expertise und das flächendeckende Service-Netz überzeugt.“

Volker Sparrenberg
Geschäftsführer Viehhandlung Pelster KG

FAHRERKOMFORT IM FOKUS

Mehrmaliges Auf- und Abladen pro Schicht, gründliches Waschen des Innenraums zwischen den einzelnen Touren und das häufig in der Nacht bei Wind und Wetter – unsere Aufbauten sind so konstruiert, dass Ihnen die kräftezehrende Arbeit erleichtert wird. Denn wir legen besonderen Wert auf Sicherheit sowie Fahrerkomfort und bieten bei Abholung oder Lieferung des fertigen Lkw oder Anhängers eine umfangreiche Einweisung in die Technik, um Sie optimal auf den echten Einsatz vorzubereiten.

Die Steuertafeln für Haken, Hubböden, Lüfter, Beleuchtung oder die Jalousieschieber sind auf der Rückseite von Motorwagen beziehungsweise Anhänger angebracht und ermöglichen eine ergonomische Bedienung. Alternativ können sämtliche hydraulischen und elektrischen Funktionen flexibel per Funkfernbedienung gesteuert werden. Dadurch können Sie die Technik ortsunabhängig und flexibel bedienen. Die gleichmäßige Beleuchtung sorgt für sicheres Arbeiten im Aufbau.

Bei Aufbauten mit Hubdach sind die Zwischenböden auch beladen anhebbar. Dadurch bieten KA-BA Transporter mehr Raum für komfortables Laden auf der untersten Etage. Die Dreh-Kipp-Gitter zum Unterteilen der Ladefläche sind über ein Scharnier fest mit dem Aufbau verbunden und müssen daher nicht mehr in die Hand genommen und eingehängt werden. Das ermöglicht ein rückenschonendes Arbeiten. Die Abschlussgitter sind mit Zugfedern ausgerüstet, öffnen nach der Entsperrung also automatisch und erfordern so nur wenige Handgriffe. Zudem kann die Fronttür im Anhänger von innen aufgesperrt und verriegelt werden. Beim Laden des Motorwagens über den Anhänger ersparen Sie es sich dadurch, außen um das Fahrzeug herumlaufen.

Über den Handsender können Elektrik und Hydraulik flexibel gesteuert werden. Für die Notbedienung ist sowohl eine Kabelfernbedienung als auch eine fest an der Rückwand verbaute Variante möglich.

Steuertafel auf der Rückseite eines 4-Stock-Lkw.

Zusätzliche Klappen oder Rampen ermöglichen seitliches Verladen.

Je nach Aufbauhöhe kann der untere Boden auch beladen auf bis zu 1600 Millimeter angehoben werden.

Ein 24-Volt-Keramikheizlüfter dient zum Erwärmen des Staukasten und sorgt vor allem im Winter für trockene und warme Kleidung. Um ein ungewolltes Entladen der Fahrzeugbatterien zu verhindern, ist er über die Lkw-Zündung geschaltet.



Neben der gleichmäßigen LED-Innenraumbeleuchtung sorgt ein zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer in der Rückwand für ausreichend Licht beim Laden und Reinigen.



Eine Klappe in der linken Doppelflügeltür ermöglicht das Öffnen der Anhängerfronttür von innen.

AUSZUG MODELLÜBERSICHT

Motorwagen	1-Stock	2-Stock		3-Stock				4-Stock				
Aufbaulänge	5,00 - 10m	5,50 - 10m										
	Aufbauhöhe	1. Etage	2.Etage	1.Etage	2.Etage	3.Etage	Beladen angehoben	1.Etage	2.Etage	3.Etage	4.Etage	Beladen angehoben
Aufbauhöhe und Etagenhöhe	2,05 / 2,20 / 2,35m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2,50m	1,22m	1,25m	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2,65m	1,22m	1,40m	0,86m	0,86m	0,85m	1,38m	---	---	---	---	---
	2,80m	1,22m	1,55m	0,92m	0,90m	0,91m	1,42m	0,72m	0,66m	0,66m	0,66m	1,30m* 1,20m**
Aufbaubreite (Innen/Außen)	2,45m / 2,55m											
Quadratmeter Ladefläche	5,00m lang = 12,3m² 7,24m lang = 17,7m² 10,0m lang = 24,5m²	5,50m lang = 25,8m² 7,25m lang = 34,2m² 10,0m lang = 47,2m²		5,50m lang = 37,8m² 7,25m lang = 50,2m² 10,0m lang = 69,4m²				6,25m lang = 56,5m² 7,25m lang = 65,7m² 10,0m lang = 90,9m²				
Leergewicht Aufbau Beispiele	5,00m lang = ca. 1.650kg 7,25m lang = ca. 2.400kg 10,0m lang = ca. 3.350kg	5,50m lang = ca. 2.700kg 7,25m lang = ca. 3.500kg 10,0m lang = ca. 4.750kg		5,50m lang = ca. 3.050kg 7,25m lang = ca. 4.200kg 10,0m lang = ca. 5.700kg				6,25m lang = ca. 4.200 kg 7,25m lang = ca. 4.900 kg 10,0m lang = ca. 6.700 kg				
Funk-Fernbedienung für alle hydraulischen & elektrischen Funktionen		x		o				o				
Hydraulischer Rampenheber	x	x		x				x				
Hubdach		x		o				o				
Tränkeanlage	x	x		x				x				
Absperrgitter zum Böden beladen anheben				x				x				
Absperrgitter verschiebbar	x											
Dachhaltestangen	x											
Gitterroste in den Lüftungsöffnungen	x	x		x				o				
Seitenklappen, Seitentüren, Seitenrampen	x	x		x				x				
Futterluken	x	x		x				x				
Temperaturüberwachung	x	x		x				x				
Axiallüfter in der Seitenwand	x	o		o				o				
Rückfahrkamera/Kamera im Kupplungsbereich	x	x		x				x				
seitliche Vollverkleidung	x	x		x				x				

‹Länderspezifische Aufbaurichtlinien (z.B. Länge, Breite, Höhe) können berücksichtigt werden.›
«Abmessungen für z.B. Sprinter auf Anfrage.»
««Sonderanfertigungen nach Absprache möglich.»»
o Empfehlung

*Schweine
**Ferkel

KUNDENSERVICE

Seit 1953 gilt die Marke KA-BA als Problemlöser und Branchenspezialist für das Tiertransportgewerbe. Enger Kontakt und eine persönliche Beratung unserer Kunden sind uns seit jeher besonders wichtig. Denn nur, wenn wir Ihre Bedürfnisse und Problemstellungen genau kennen, können wir Ihnen maßgeschneiderte Produkte und optimale Lösungen anbieten.

Das eingespielte Team unseres Grevener Betriebs besteht aus 75 gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu unseren Leistungen zählen Konstruktion, Bau, Reparatur und Wartung von KA-BA Aufbauten sowie der komplette Rund-um-Service für das Fahrzeug. Jahrelange Erfahrung und das Feedback unserer Kunden und Partner helfen uns dabei, die Qualität unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern.

Um Ihnen auch vor Ort den gewohnten Service für KA-BA Fahrzeuge zu bieten, arbeiten wir mit Partnerwerkstätten zusammen.

Sollten Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Nach Ihrer Anfrage erhalten Sie binnen 48 Stunden ein detailliertes und unverbindliches Angebot.

ONLINESHOP

Damit stets die passenden Ersatzteile verfügbar sind, bieten wir in unserem Onlineshop ein breites Artikelsortiment an. Bei Bestellungen bis 14 Uhr gewährleisten wir deutschlandweit eine Lieferung am darauffolgenden Tag. Unseren Onlineshop erreichen Sie unter www.fiegetec.de/shop.

LKW FACHWERKSTATT FÜR ALLE FABRIKATE

DER BESTE SERVICE FÜR IHR NUTZFAHRZEUG

Als Vertragspartner der Hersteller Iveco, MAN und Meiller mit Schwerpunkt auf Service & Reparatur verfügen wir über hohe Kompetenz für die verschiedensten Fahrzeugtypen und sind für Kulanz- und Garantiemaßnahmen autorisiert. In unserem Service-Betrieb bieten wir herstellerunabhängig ein umfassendes Leistungsspektrum für Einzelfahrzeuge oder gesamte Kundenflotten an. Zudem sind wir offizieller Stützpunkt von DEKRA, TÜV und GTÜV. In dieser Funktion führen wir auch Haupt- und Abgasuntersuchungen, Tachoüberprüfungen oder UVV-Abnahmen durch.

RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Zu jedem Auftrag bieten wir Ihnen einen Abhol- und Bringdienst an. Zudem stellen wir Ihnen bei Bedarf einen Leihwagen zu Verfügung, um Ihren Aufwand möglichst gering zu halten. Eine 24-Stunden-Tankstelle und eine schonende Lkw-Waschanlage runden unser Leistungsangebot ab.

FAHRZEUGSERVICE TO GO

Mit unserem Service-Mobil kommen wir schnell und unkompliziert genau dorthin, wo Sie unsere Hilfe benötigen. Ist der Weg zu weit, greifen wir auf unser starkes Partner-Netzwerk zu. So können wir Ihre Fahrzeuge in kürzester Zeit wieder flott machen und schadensbedingte Ausfallzeiten reduzieren. Ob unterwegs oder auf Ihrem Firmengelände – sprechen Sie uns gerne an.

UNSEREN SERVICE ERREICHEN SIE UNTER:
+49 (0) 25 75 / 33 – 111

„Als Zusammenschluss mehrerer Viehvermarktungsabteilungen decken wir verschiedene Marktbereiche ab. Um optimale Transportbedingungen und an sämtlichen Ladestellen ein schonendes Laden zu garantieren, setzen wir auf individuell gefertigte Fahrzeuge von KA-BA.“

Dieter Loke
Geschäftsführer VGQ GmbH & Co. KG

KONTAKT

KA-BA Fahrzeugbau
Carl-Benz-Str. 35
48268 Greven

Ihr Ansprechpartner:
Herr Reimund Vodde
Tel. +49 2575 / 33 – 161